

**MODALITES DU DEPISTAGE DE LA DYSPLASIE COXO-FEMORALE  
ET DE LA DYSPLASIE DES COUDES  
POUR LES RACES APPARTENANT AU C.F.A.T.**

Selon la volonté du club, les dossiers sont adressés directement au lecteur :

**Docteur Didier FONTAINE**  
**Vétérinaire**  
**Centre Hospitalier Vétérinaire Atlantia**  
**22, rue Viviani – 44200 Nantes**

Chaque dossier doit impérativement comprendre :

**Pour la dysplasie des hanches :**

- Une radiographie en position de face, correctement et lisiblement identifiée et de qualité technique permettant l'interprétation. Pour que le dépistage soit conforme au protocole FCI la radiographie doit être réalisée sous anesthésie générale ou sédation myorelaxante (circulaire FCI 81/2007 du 2 juillet 2007).\*  
Les radiographies numériques doivent être obligatoirement (règle F.C.I.) imprimées sur support transparent et en taille réelle.
- Une attestation du vétérinaire indiquant la vérification de l'identité de l'animal et le protocole anesthésique utilisé.
- Un chèque de 25 Euros par radio, à l'ordre de : « Mr. FONTAINE »
- Une enveloppe au format de la radio, correctement affranchie et comportant l'adresse de retour du dossier.

**Pour la dysplasie des coudes :**

- Les radiographies des 2 coudes (G et D) selon 3 incidences :
  - o profil en flexion
  - o profil en extension
  - o face (crânio-caudale) avec légère rotation interne (environ 20°)chaque radiographie doit être correctement et lisiblement identifiée et de qualité technique permettant l'interprétation.
- Une attestation du vétérinaire indiquant la vérification de l'identité de l'animal.
- Un chèque de 25 Euros par dossier, à l'ordre de : « Mr. FONTAINE »
- Une enveloppe au format des radios, correctement affranchie et comportant l'adresse de retour du dossier.

Selon le règlement de la F.C.I., le lecteur est dans l'obligation de refuser tout dossier incomplet.

*(\*) : Le règlement de la F.C.I., adopté par la SCC, stipule que les radiographies pour dépistage de la Dysplasie Coxo-fémorale doivent OBLIGATOIREMENT être réalisées sous anesthésie générale ou sédation, sinon les résultats ne seront pas validés au plan international.*